
Лабораторне обладнання Реалізація Ремонт Модернізація Виготовлення обладнання за ТЗ замовника

TOB BTIII "ACMA-IIPNJIA/AJ"





(окатыши, изделия из керамики, стекла) ТШ – 2 МП

Пресс механический с регулируемым ходом нагружающего пуансона 2-8мм и регулируемым ходом неподвижного стола.

Предназначен для испытания на разрушение образцов при усилии 1000:2000:3000кг.

Пресс оснащен шкафом управления с электронным регистратором и датчиком усилия.

Электронный регистратор имеет выход на ПК. Программное обеспечение позволяет проводить измерения, расчеты, проколы и архивирование.

Пресс состоит:

- 1) нагружающее устройство;
- 2) Шкаф управления с электронный регистратором:
- датчик усилия,
- электронный блок с выходом на ПК,
- 3) программное обеспечение
- 4) Техническая документация.

По отдельному заказу. В стоимость не включен:

- 1 ΠΚ;
- 5) принтер.

Наименование	Единица	Параметры
	измерения	
ТШ-2 МП 100		1000
ТШ-2 МП 200	кг/с	2000
ТШ-2 МП 300		3000
Погрешность при измерении усилия	%	±1%
Скорость нагружения	мм/мин	18÷20
Ход пуансона	MM	4
min время на одно испытание	сек	5-15
Габаритные размеры		
Высота	MM	1000
Ширина		300
Длина		400
Bec	КГ	70
Питание 380 W сфазированное	W	380

Тел./факс: (05236) 7-15-00,

7-08-81, 7-08-83. Адресса: 27507, Кіровоградська обл., м.Світловодськ,

вул. Чубара, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua info@asma-pribor.ru http://www.asma-pribor.ru www.asma-pribor.com www.asma.com.ua