

## Производственно-техническое частное предприятие "АСМА-Прибор"

27500, Украина, Кировоградская обл., г. Светловодск, ул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua http://asma-pribor.com.ua тел./факс: (05236) 7 15 00, 7 08 81, 7 08 83

## Микротвердомер с панельным компьютером



Модель	Описание
DVS-1AT-10.1	HV1000 Цифровой микротвердомер с планшетным компьютером,
	программным обеспечением и камерой ССО

## Применение:

- 1. Сталь, черный и цветной металл, металлическая фольга, твердый сплав, металлический лист.
- 2. Углеродистые и закаленные стали, гальванические покрытия металлов.
- 3. Стекло, керамика, драгоценные камни и т. д.

## Технические данные:

Модель	DVS-1AT-10.1
Контрольная шкала	HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1
Основные нагрузки	10 гс (0,098 H), 25 гс (0,245 H), 50 гс (0,49 H), 100 гс (0,98 H), 200 гс (1,96 H), 300 гс (2,94 H), 500 гс (4,9 H), 1000 гс (9,8H)
Индентор	Алмазный индентор 136°
Объектив	$10^{x}$ для наблюдения, $40^{x}$ для измерения (регулируемый)
Окуляр	10 <sup>x</sup>
Камера	3М пикселей
Компьютер	Современный брендовый компьютер
Время выдержки	1 – 99 сек
Метод загрузки	Автоматический

Тип револьверной головки	Автоматический
Предметный стол XY	100×100 мм, диапазон перемещения 25×25 мм
Испытательная способность	Вертикальный - 100 мм, горизонтальный - 115 мм
Тип подсветки	Галогенная лампа
Шкала конверсии	Различные универсальные шкалы твердости
Donger vy pag	Размер: 520×300×560 мм (L×W×H); Вес: 52 кг
Размер и вес	Упаковка: 630×430×860 мм (L×W×H); Вес: 71 кг
Источник питания	220/110 В, 50/60 Гц
Стандарт	GB / T4340, ASTM E384, ISO / DIS 6507-2, JIS B-7734

Стандартный комплект поставки:

<b>№</b> п/п	Наименование	Кол-во
1	Микротвердомер с алмазным индентором и объективами - $10^{x}$ , $40^{x}$	
	Ящик для принадлежностей:	
	Цифровой окуляр $10^{x}$	1
	Нормы твердости HV1 HV0.2	2
	Предметный стол ХҮ	1
	Плоский предметный стол с зажимами	1
	Таблица испытаний для образцов	1
	Предметный стол для зажима нитей	1
2	Грузы	6
2	Горизонтальный регулирующий винт	4
	Предохранитель 1А	2
	Ключ универсальный	1 ком-кт
	Отвертка крестообразная	1
	Ключ 12-14	1
	Пузырьковый уровень	1
	Силовой кабель	1
	Защитный чехол	1
3	Программное обеспечение	
	CD диск	1
	Флешка	1
	ССД камера	1