## Лабораторне обладнання Реалізація Ремонт Модернізація Виготовлення обладнання за ТЗ замовника

## тов втп "Асма-прилад"



## ҮМР-1 Станок шлифовально-полировальный (однодисковый, бесступенчатый)



Во время подготовки металлографических образцов шлифовка и полировка образца являются важными операциями. Шлифовально-полировальный станок YMP-1 разработан и спроектирован с помощью широкомасштабных обзоров рынка и прислушиванию к рекомендациям и требованиям пользователей. Лоток для сбора грязи, отходов шлифования и крышка данного станка полностью выполнена из армированного стекловолоконного пластика; он имеет эргономичный дизайн и приятный на ощупь. Данная модель позволяет изменять скорость полировки и шлифования образцов. Полировально-шлифовальный станок этой модификации позволяет осуществить полный цикл, например, грубое шлифование, тонкое шлифование, сухое полирование, мокрое шлифование и полирование различных образцов. Имеется возможность плавно регулировать скорость вращения шпинделя. Это компактный и малогабаритный полировально-шлифовальный станок начального уровня.

## Технические характеристки:

Диаметр шлифовального и полировального шпинделя:: 230 мм

Диаметр абразивной бумаги: 230 мм

Скорость вращения круга: бесступенчатая, 100-1400 об / мин или

четыре предустаноленных скорости 300 об / мин, 600 об / мин, 900 об / мин, 1400 об / мин

Электромотор: бесщеточный двигатель постоянного тока 400 Вт, 220 В

Общий размер:  $420 \times 623 \times 320$  мм

Вес нетто: 30 кг

Гел./факс: (05236) 7-15-00, 7-08-81, 7-08-83. Адреса: 27507, Кіровоградська обл., м.Світловодськ,

вул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua info@asma-pribor.ru http://www.asma-pribor.ru www.asma-pribor.com www.asma.com.ua